

# KIA EV3.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 17 februari 2025



## EV3

## URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

### Batterikapacitet 58.3 kWh FWD 204hk

- 17" aluminiumfälgar
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- DriveWise ADAS Pack:
  - Dödavinkelvarning
  - Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, vänstersväng & korsning (FCA 2.0)
  - High Driving Assist 2.0
- Dörrhandtag fram, manuella
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elektronisk parkeringsbroms
- Eluppvärmda framstolar
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärming/nedkylning av kupén
- Exteriöra plastdetaljer, mattsvarta
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövervakningssystem, aktivt
- Förarstol, ställbara i höjddled
- Insynsskydd
- Klädsel, tyg
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringsensorer fram och bak
- LED-reflektorstrålkastare
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Takreling
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

## EV3 LONG RANGE

### Batterikapacitet 81.4 kWh FWD 204hk

- Digital Key
- Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara
- Dörrarmstöd och sida med inslag av tyg
- Passagerarstol, ställbar i höjddled
- Spegel i solskydden upplysta
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.

## EV3 PLUS LONG RANGE (UTÖVER EV3 LONG RANGE)

### Batterikapacitet 81.4 kWh FWD 204hk

- 19" aluminiumfälgar
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Digitala LED "Cube" - strålkastare
- Dödavinkelassistent
- Elmanövrerad baklucka
- Elmanövrerad förarstol
- Förarstol med elsvankstöd
- LED bakljus (sida och baklucka)
- Klädsel, konstläder
- Skjutbord mittkonsol fram
- Tonade rutor från B-stolpen
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"
- Ytterplatser bak, eluppvärmbara.

## EV3 GT LINE LONG RANGE (UTÖVER EV3 PLUS LONG RANGE)

### Batterikapacitet 81.4 kWh FWD 204hk

- Aluminiumpedaler
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Dödavinkelassistent med bild i digitala klustret
- Exteriör & interiör GT Line design
- Exteriöra plastdetaljer, blanksvarta
- Framstolar RELAXATION
- Fjärrstyrd parkeringsassistent (RSPA)
- Förarstol med minne
- Harman Kardon® Ljudsystem
- Head-Up Display
- Klädsel, konstläder "GT Line"
- Passagerarstol fram med elsvankstöd
- Sollucka
- Stämningbelysning
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy
- Ventilade stolar fram

# Utrustningsspecifikation

|  | EV3<br>PLUS<br>GT LINE | EV3<br>PLUS<br>GT LINE |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>SÄKERHET</b>  |                        |                        |
| Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy  | - - ●                  | ● - -                  |
| Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd  | ● ● ●                  | - ● -                  |
| Autobroms vid backning, bak (PCA)  | - - ●                  | - - ●                  |
| Barnstolsfästen, ISOFIX 2st (ytterplatserna rad 2)                                       | ● ● ●                  | - ● ●                  |
| BAS, panikbromssystem  | ● ● ●                  | - ● ●                  |
| Bältespåminnare, samtliga sittplatser  | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Bältessträckare fram och bak   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| DriveWise ADAS Pack:   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| - Dödvinkelvarning   |                        |                        |
| - Autobroms med bl. a. fotgängar- & cyklistskydd (FCA 2.0)                               |                        |                        |
| - Highway Driving Assist 2.0   |                        |                        |
| Däckreparationssats  | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Dödvinkelvarning   | ● - -                  | ● ● ●                  |
| Dödvinkelvarning med assistans   | - ● ●                  | - ● ●                  |
| Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret  | - - ●                  | - - ●                  |
| EBD, elektronisk bromskraftfördelning  | ● ● ●                  | - - ●                  |
| Elfönsterhissar, fram och bak  | ● ● ●                  | - - ●                  |
| ESC, elektronisk stabilitetsprogram  | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Filhållningsassistans, aktiv (LKA)   | ● ● ●                  | - ● ●                  |
| Filkörningssystem, aktiv (LFA)   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Helljusassistans   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Krockkudde, mitten fram  | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Krockgardiner & sidokrockkuddar fram   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Krockkuddar fram, förare och passagerare   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| TPMS, däcktrycksvarning  | ● ● ●                  | ● ● -                  |
| Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)   | ● ● ●                  | - - ●                  |
| Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| <b>EXTERIÖR</b>  |                        |                        |
| 17" aluminiumfälgar (215/60 R17)   | ● - -                  | ● ● ●                  |
| 19" aluminiumfälgar (215/50 R19)   | - ● ●                  | - ● ●                  |
| Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspelar med blinkers                    | ● ● ●                  | - - ●                  |
| Exteriöra plastdetaljer, mattsvart   | ● ● -                  | - - ●                  |
| Exteriöra plastdetaljer, blanksvart  | - - ●                  | ● ● ●                  |
| LED-reflektorstrålkastare  | ● - -                  | - ● ●                  |
| LED "Cube" - strålkastare  | - ● ●                  | - ● ●                  |
| LED-bakljus (sida & baklucka)  | - ● ●                  | ● ● ●                  |
| Positionsljus fram och bak i LED   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Takreling  | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| <b>INTERIÖR</b>  |                        |                        |
| Aluminiumpedaler   | - - ●                  | ● ● ●                  |
| Armstöd fram med förvaringslåda  | ● - -                  | ● ● ●                  |
| Förarstol, ställbara i höjd  | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Förvaring under mittkosol i blått  | ● ● -                  | - ● ●                  |
| Förvaring under mittkosol i svart  | - - ●                  | ● ● ●                  |
| Instrumentkluster i 12.3" skärm  | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Passagerarstol, ställbar i höjd (även EV3 LR)  | - ● ●                  | ● ● ●                  |
| Stämningbelysning  | - - ●                  | ● ● ●                  |
| <b>KOMFORT</b>   |                        |                        |
| 12,3" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect                         |                        | ● ● ●                  |
| Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös  |                        | ● ● ●                  |
| 5.3" skärm för AC, 2-zons klimatanläggning   |                        | ● ● ●                  |
| Automatisk avbländbar innerbackspegel  | - ● ●                  | - ● ●                  |
| Digital Key 2.0 (Även EV3 LR)  | - ● ●                  | - ● ●                  |
| Dörrhandtag fram, automatiska (Även EV3 LR)  | - ● ●                  | - - ●                  |
| Head-Up Display  | - - ●                  | - - ●                  |
| Relaxation förarstol inkl. minnesfunktion*   | - - ●                  | - - ●                  |
| Relaxation passagerarstol*   | - - ●                  | - - ●                  |
| Elektronisk parkeringsbroms  | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Elmanövrerad baklucka  | - ● ●                  | ● ● ●                  |
| Eluppvärmda framsäten  | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Eluppvärmda ytterplatser i 2:andra raden   | - ● ●                  | ● ● ●                  |
| Elfönsterhissar fram och bak   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Farthållare, adaptiv med stop & go   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA)  | - - ●                  | ● ● ●                  |
| Ljudsystem, 6 st högtalare   | ● ● -                  | ● ● ●                  |
| Harman Kardon® Ljudsystem inkl 8 högtalare   | - - ●                  | ● ● ●                  |
| Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås  | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Parkeringsensorer fram & bak   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Regnsensor   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Sollucka   | - - ●                  | - ● ●                  |
| Trådlös mobiladdare - Qi-std (Även EV3 LR)   | - ● ●                  | - ● ●                  |
| Ventilerade stolar fram  | - - ●                  | - - ●                  |
| <b>EV SPECIFIKT</b>  |                        |                        |
| 10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)   |                        | ● ● ●                  |
| Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer                     |                        | ● ● ●                  |
| Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén           |                        | ● ● ●                  |
| Förberedd för V2G/V2H  | - ● ●                  | ● ● ●                  |
| Laddlucka höger sida fram  | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Laddindikator insida laddlucka   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning   | ● ● ●                  | ● ● ●                  |
| Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"                           | - ● ●                  | ● ● ●                  |
| Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)                   |                        | ● ● ●                  |
| <b>Tillval</b>   |                        |                        |
| Metallic / Pearl-färg  |                        | T T T                  |

\* Endast RELAXATION vid stillastående läge

# Teknisk specifikation

| MOTOR                                    |  | Standard Range<br>58.3kWh          | Long Range<br>81.4kWh |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| ELMOTOR                                  | Energityp  | Elektricitet                       |                       |
|  | Motortyp   | Synkronmotor                       |                       |
|  | Motoreffekt hk   | 204                                |                       |
|  | Motoreffekt kW   | 150                                |                       |
|  | Vridmoment max (Nm)  | 283                                |                       |
| BATTERI                                  | Batterityp   | LIPB (litium-jon-polymer)          |                       |
|  | Batterikapacitet (kWh)   | 58.3                               | 81.4                  |
|  | Vikt, ca (kg)  | 375                                | 470                   |
|  | Laddkontakt  | CCS Typ 2 (Combo 2)                |                       |
|  | Bilens laddare (On Board Charger) (kW)                             | 10.5                               |                       |
|  | Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW) | ca. 5h20min*                       | ca. 7h15min*          |
|  | Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)   | 29 min*                            | 31 min*               |
|  | DC snabbladdning max kW  | 101                                | 128                   |
|  | Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)                           | 436 (17")                          | 605 (17") & 563 (19") |
|  | ENERGI-<br>FÖRBRUKNING   | Blandad, kWh/100km enligt WLTP     | 14.9 (17")            |
| Koldioxidutsläpp, CO <sub>2</sub> (g/km) |  | 0                                  |                       |
| PRESTANDA                                | 0-100 km/h (sek)   | 7,5                                | 7,9                   |
|  | Toppfart (km/h)  | 170                                |                       |
| STYRNING                                 | Typ / Vändcirkel   | Elektrisk servostyrning / 10,38 m  |                       |
| HJUL                                     | Däckdimension  | 17" (215/60 R17), 19" (215/50 R19) |                       |
|  | Fälg   | 7.0Jx17, 7.5Jx19                   |                       |
| BROMSSYSTEM                              | Låsningfria bromsar (ABS)  |                                    |                       |
|  | Bromsar fram   | Ventilerade skivor                 |                       |
|  | Bromsar bak  | Skivor                             |                       |
|  | Parkeringsbroms  | Verkar på bakhjulen                |                       |
| DIMENSIONER (mm)                         | Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång          |                                    |                       |
|  | EV3 & Plus   | 4300 / 1850 / 1560 / 140           |                       |
|  | GT Line  | 4310 / 1850 / 1570 / 147           |                       |
| BAGAGEUTRYMME                            | Baksäte uppfällt / nedfällt / under framhuv (liter)                | 460 / 1251 / 25                    |                       |
| VIKTER (kg)                              | Totalvikt  | 2 270                              | 2 355                 |
|  | Tjänstevikt  | 1 860                              | 1 945                 |
|  | Max släpvagnsvikt, bromsat släp                                    | 500                                | 1 000                 |
|  | Max släpvagnsvikt, obromsat släp                                   | 500                                | 750                   |
|  | Taklast  | 80                                 |                       |
| MILJÖKLASS                               |  | Euro 6AX                           |                       |
| FORDONSSKATT (kr)                        | T.o.m 2025   | 360                                |                       |

\*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen. Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


\*\*Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonter, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på [www.wltpfakta.se](http://www.wltpfakta.se).

## Interiöra Mått (mm)

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Benutrymme (fram)            | 1 060 |
| Benutrymme 2:a raden         | 950   |
| Benutrymme 3:e raden         | 813   |
| Huvudutrymme (fram)          | 1 015 |
| Huvudutrymme (fram sollucka) | 978   |
| Huvudutrymme 2:a             | 955   |
| Huvudutrymme (2:a sollucka)  | 955   |

## Exteriöra mått



## Fälgar



EV3  
17" aluminiumfälgar  
215/60 R17



EV3 Plus  
19" aluminiumfälgar  
215/50 R 19



EV3 GT Line  
19" aluminiumfälgar  
215/50 R 19

## Exteriörfärger



Clear White [UD]  
solid



Snow White Pearl [SWP]  
metallic (pearleffekt)



Frost Blue [EBB]  
solid



Ivory Silver [ISG]  
metallic



Aventurine Green [AG3]  
metallic



Terra Cotta [TCT]  
metallic



Shale Gray [EBD]  
metallic



Aurora Black Pearl [ABP]  
metallic (pearleffekt)

## Interiör



**EV3 Standard Range/Long Range**  
Tygklädsel Mörkgrå/grå



**EV3 Plus Long Range**  
Konstläder Mörkgrå/grå



**EV3 GT LINE Long Range**  
Konstläder Mörkgrå/Vit

### EV3 & EV3 PLUS



### EV3 GT LINE



**Kia Sweden AB**  
Kanalvägen 10A  
194 61 Upplands Väsby  
Sverige  
Tfn: 08 - 400 443 00  
[www.kia.com](http://www.kia.com)

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid tryck tillfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvarar inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.