

# KIA EV6 GT.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 1 januari 2026



## EV6 GT

## URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

**Batterikapacitet 84 kWh**  
**AWD 650hk**

- 21" aluminiumfälgar 255/40 R21
- 2 x 12.3" välvda pekskärmar inklusive navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Around View Monitor, kamera med 360°-vy
- Autobroms 2.0, vid korsning, mötande.
- Autobroms vid parkering, (PCA)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Bluetooth® med röststyrning
- Digital Key 2.0
- Digitala LED "Matrix" - strålkastare med automatiskt helljus
- Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret
- Electronically Controlled Suspension (ECS)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Elektronisk differentialspärr (e-LSD), bakaxel
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Eljusterbar ratt
- Elmanövrerad baklucka
- Eluppvärmda framsäten
- Eluppvärmda ytterplatser i baksätet
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövervakningssystem, aktivt
- Fingeravtrycksläsare
- Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA2)
- Framstolar, ställbara i höjdlid
- Head-Up Display
- Highway Driving Assist 2.0
- HOD (Hands On Detection)
- Insynsskydd, bagageutrymme
- Kia Connect
- Klädsel i mockaimitation samt veganläder
- Laminerade sidorutor fram och bak
- Launch control
- Meridian® Ljudsystem
- Metallic & Pearl exteriör färg
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Mörktonade rutor från B-stolpen
- Nyckelfritt system med startknapp
- OTA (Over The Air uppdateringar)
- Parkeringssensorer fram och bak
- Ratt, läderklädd (veganläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Sollucka
- Stämningsbelysning
- Touch-knappar för ratt & stolvärme samt stolventilation.
- Trådlös Apple CarPlay™ och Android Auto™
- Trådlös mobilladdare för smartphones med Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB-C uttag
- V2L
- Varningssystem för glömt barn i baksätet
- Ventilerade framstolar
- VGS (Virtual Gear Shift)
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbbladdningar (DC-laddning)
- Åttavägs elmanövrerade sportstolar fram.

# Utrustningsspecifikation

| SÄKERHET   | GT |
|--|----|
| Around View Monitor, Kamera med 360°-vy  | ●  |
| Autobroms 2.0, vid t.ex. korsning, mötande   | ●  |
| Autobroms vid parkering, (PCA)   | ●  |
| Bältespåminnare, samtliga sittplatser  | ●  |
| Bältessträckare fram med kraftbegränsning  | ●  |
| Däckreparationssats  | ●  |
| Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret   | ●  |
| EBD, elektronisk bromskraftfördelning  | ●  |
| Elektronisk differentialspärr  | ●  |
| Elfönsterhissar, klämskydd på samtliga sidorutor   | ●  |
| ESC, elektronisk stabilitetsprogram  | ●  |
| Filhållningsassistent, aktiv (LKA)   | ●  |
| Filkörningssystem, aktiv (LFA)   | ●  |
| Krockgardiner & sidokrockkuddar fram   | ●  |
| Krockkuddar fram, förare och passagerare   | ●  |
| Multicollision brake system  | ●  |
| TPMS, däcktrycksvarning  | ●  |
| Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)  | ●  |
| Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning | ●  |

| EXTERIÖR  |   |
|---|---|
| 21" aluminiumfälgar (255/40 R21)                                      | ● |
| Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspelar med blinkers | ● |
| Digitala LED "Matrix" - strålkastare                                  | ● |
| Metallic & Pearl färg   | ● |
| Positionsljus fram och bakljus i LED                                  | ● |

| INTERIÖR  |   |
|---|---|
| Aluminiumpedaler                                | ● |
| Armstöd fram med förvaringslåda                 | ● |
| Framstolar, ställbara i höjd                    | ● |
| Instrumentkluster i 12.3" välvd skärm           | ● |
| Stämningsbelysning                              | ● |
| Klädsel i mockaimitation samt veganläder        | ● |
| Mörktonade rutor från B-stolpen                 | ● |
| Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40 inkl skidfack | ● |
| Växelväljare, vred                              | ● |

| PRESTANDA  |   |
|--|---|
| Electronically Controlled Suspension (ECS)           | ● |
| Elektronisk differentialspärr (bakaxel)              | ● |
| Launch Control                                       | ● |
| Virtual Gear Shift (VGS) & Active Sound Design (ASD) | ● |

| KOMFORT  | GT |
|--|----|
| 12,3" välvd pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect | ●  |
| Apple CarPlay™ och Android Auto™ (Trådlös)                             | ●  |
| ACC, 2-zons klimatanläggning   | ●  |
| Automatisk avbländbar innerbackspegel                                  | ●  |
| Digital Key 2.0*   | ●  |
| Bluetooth® med röststyrning  | ●  |
| Head-Up Display  | ●  |
| Elektronisk parkeringsbroms  | ●  |
| Eljusterbar ratt   | ●  |
| Elmanövrerad baklucka  | ●  |
| Eluppvärmda framsäten  | ●  |
| Eluppvärmda ytterplatser i baksätet                                    | ●  |
| Fingeravtrycksläsare   | ●  |
| Farthållare, adaptiv med stop & go                                     | ●  |
| Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA2)                                 | ●  |
| Hands On Detection   | ●  |
| Meridian® Ljudsystem inkl 14 högtalare                                 | ●  |
| Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrtd centrallås                       | ●  |
| Over The Air uppdateringar (OTA)                                       | ●  |
| Parkeringsensorer fram & bak   | ●  |
| Ratt treekrad, veganläderklädd och eluppvärmd                          | ●  |
| Regnsensor   | ●  |
| Sollucka   | ●  |
| Trådlös mobilladdare för smartphones med Qi-std.                       | ●  |
| Ventilerade framstolar   | ●  |
| Åttavägs elmanövrerade sportstolar fram.                               | ●  |

| EV SPECIFIKT   |   |
|--|---|
| 10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)   | ● |
| Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer           | ● |
| Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén | ● |
| Laddlucka höger sida bak   | ● |
| Laddindikator insida laddlucka   | ● |
| Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)                                     | ● |
| Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning                                 | ● |
| Vehicle to Device (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"               | ● |
| Vätskekylt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)          | ● |

| TILLVAL                                      |   |
|--|---|
| Matt färg Yacht Blue (OBS! Kräver handtvätt) | T |

● = Standardutrustning

T = Tillval

<sup>1</sup> Endast för kompatibla mobila enheter. <https://connect.kia.com/eu/product-information/digital-key/>

# Teknisk specifikation

## MOTOR

**Elmotor  
84 kWh  
AWD**

|                              |  |                                   |
|------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>ELMOTOR</b>               | Energityp  | Elektricitet                      |
|                              | Motortyp   | Synkronmotor                      |
|                              | Motoreffekt hk   | 609                               |
|                              | Motoreffekt hk vid användning av "Launch Control"                  | 650                               |
|                              | Motoreffekt kW   | 478                               |
|                              | Vridmoment max (Nm)  | 770                               |
| <b>BATTERI</b>               | Batterityp   | LIPB (litium-jon-polymer)         |
|                              | Batterikapacitet (kWh)   | 84                                |
|                              | Vikt, ca (kg)  | 484,1                             |
|                              | Laddkontakt  | CCS Typ 2 (Combo 2)               |
|                              | Bilens laddare (On Board Charger) (kW)                             | 10,5                              |
|                              | Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW) | ca. 7h35m*                        |
|                              | Laddningstid (DC snabbbladdning +250kW 10-80% laddning)            | 18 min*                           |
|                              | DC snabbbladdning max  | 258kW                             |
|                              | Max räckvidd (km) enligt WLTP                                      | upp till 450km                    |
|                              | <b>ENERGI-<br/>FÖRBRUKNING</b>                                     | Blandad, kWh/100km enligt WLTP    |
| Koldioxidutsläpp, CO2 (g/km) |  | 0                                 |
| <b>PRESTANDA</b>             | 0-100 km/h (sek)   | 3,7 (3,5 med launch control)      |
|                              | Toppfart (km/h)  | 260                               |
| <b>STYRNING</b>              | Typ / Vändcirkel   | Elektrisk servostyrning / 11,94 m |
| <b>HJUL</b>                  | Däckdimension  | 21" (255/40 R21)                  |
|                              | Fälg   | 8,5Jx21 ET43,5                    |
| <b>BROMSSYSTEM</b>           | Låsningfria bromsar (ABS)  |                                   |
|                              | Bromsar fram   | 20" Ventilerade skivor            |
|                              | Bromsar bak  | 19" Skivor                        |
|                              | Parkeringsbroms  | Verkar på bakhjulen               |
| <b>DIMENSIONER (mm)</b>      | Längd / Bredd / Höjd / Markfrigång                                 | 4695 / 1890 / 1545 / 155          |
| <b>BAGAGEUTRYMME</b>         | Baksäte uppfällt / nedfällt / under framhuv (liter)                | 480 / 1250 / 20                   |
| <b>VIKTER (kg)</b>           | Totalvikt  | 2660                              |
|                              | Tjänstevikt  | 2295                              |
|                              | Max släpvagnsvikt (obromsat / bromsat släp)                        | 750 / 1800                        |
|                              | Max släpvagnsvikt B-kort   | 840                               |
|                              | Max släpvagnsvikt utökad B-behörighet                              | 1590                              |
|                              | Taklast  | 80                                |
| <b>MILJÖKLASS</b>            |  | Euro 6AX                          |
| <b>FORDONSSKATT (kr)</b>     | t.o.m 2026   | 360                               |

\*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen. Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


\*\*Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på [www.wltpfakta.se](http://www.wltpfakta.se).

## Mått (mm)

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Benutrymme (fram)   | 1 078 |
| Benutrymme (bak)    | 1 006 |
| Huvudutrymme (fram) | 934   |
| Huvudutrymme (bak)  | 965   |

## Exteriöra Mått



## Fälg



21" (255/40 R 21)

## Interiör



Klädsel (svart/lime) svart mockimitation samt detaljer i veganläder

## Exteriörfärger



Snow White Pearl [SWP]  
metallic (pearleffekt)



Wolf Gray [C7S]  
metallic



Aurora Black Pearl [ABP]  
metallic (pearleffekt)



Runway Red [CR5]  
metallic



Yacht Blue [DUM]  
matt

**OBS! Kräver handtvätt med  
bilschampoo för mattlack.**

**Kia Sweden AB**  
Kanalvägen 10A  
194 61 Upplands Väsby  
Sverige  
Tfn: 08 - 400 443 00  
[www.kia.com](http://www.kia.com)

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.