

KIA PV5. PASSENGER



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 1 januari 2026



PV5 PLUS LONG RANGE URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

Batterikapacitet 71.2 kWh FWD 163hk

- 16" aluminiumfälg
- 1x7.5" + 1x12.9" skärmar inklusive navigationssystem & DAB-radio
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- ACC, 1-zons automatisk klimatanläggning
- Apple CarPlay™ och Android Auto™, trådlös
- Armstöd förarstol, höger sida.
- Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, (FCA 1.5)
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbbladdning.
- Blinkers fram, LED
- Dubbla manuella skjutdörrar
- Däckreparationssats
- Däcktrycksövervakning
- Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret
- Elfönsterhissar fram
- Elinställbara, elinfällbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elmanövrerad parkeringsbroms
- Elmanövrerad förare- & passagerarstol fram inkl. elsvankstöd
- Eluppvärmda framstolar och ytterplatser 2:a raden
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén
- Exteriöra designdetaljer i plast
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövervakningssystem, aktivt
- Förar- och passagerarstol fram ställbara i höjddled
- Förvaringsfack i golvet fram
- Highway Driving Assist
- Insynsskydd
- ISOFIX, ytterplatser andra raden
- Kia App (7-års uppkoppling med mobilen)
- Klädsel, tyg/konstläder
- Manuell inställning av ratt i djupled & höjddled
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram, sida och bak
- LED-bakljus
- LED-reflektorstrålkastare fram
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C - ladduttag
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil strömkälla (mobil powerbank)"
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbbladdningar (DC-laddning)

PV5 PLUS PRO LONG RANGE (UTÖVER PV5 PLUS LONG RANGE)

Batterikapacitet 71.2 kWh FWD 163hk

- Digital Key 2.0
- Dubbla elmanövrerade skjutdörrar
- Elmanövrerad baklucka
- Klädsel, konstläder (Mörkblå)
- Ventilerade stolar fram
- Öppningsbara sidorutor 2:a raden (skjutbara)

Utrustningsspecifikation

	PLUS	PLUS PRO		PLUS	PLUS PRO
SÄKERHET			KOMFORT		
Autobroms med fotgångar- & cyklistskydd (FCA 1.5)	●	●	12,9" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio	●	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	-	●	ACC, 1-zons klimatanläggning	●	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	●	Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●
Däckreparationssats	●	●	Armstöd förarstol	●	●
Däcktrycksövervakning (TPMS)	●	●	Automatisk avbländbar innerbackspegel	●	●
Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret	●	●	Backkamera med dynamisk projicering	●	●
Elfönsterhissar, fram	●	●	Baksäte med justerbar ryggstödslutning	●	●
ESC, elektroniskt stabilitetsprogram	●	●	Digital Key 2.0	-	●
Filhållningsassistent, aktiv (LKA)	●	●	Elektronisk parkeringsbroms	●	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	●	Elmanövrerad baklucka	-	●
Helljusassistent	●	●	Eluppvärmda framsäten	●	●
ISOFIX, ytterplatser andra raden	●	●	Eluppvärmda ytterplatser i 2:a raden	●	●
Krockkudde, mitten fram	●	●	Elfönsterhissar fram	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●	Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●	Förar- & passagerarstol fram med elsvanksstöd	●	●
Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●	Ljudsystem, 6 st högtalare	●	●
Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	●	●	Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●	●
Varningssystem för säker avstigning (Safe Exit Warning)	●	●	Manuell inställning av ratt i djupled & höjdled	●	●
Virtuell extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●	Parkeringsensorer fram, sida & bak	●	●
			Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd	●	●
EXTERIÖR			Regnsensor	●	●
16" aluminiumfälg med liten mittkåpa (215/65 R 16)	●	●	Trådlös mobilladdare - Qi-std	●	●
Blinkers fram LED	●	●	Ventilerade stolar fram	-	●
Dubbla elmanövrerade skjutdörrar	-	●			
Dubbla manuella skjutdörrar	●	-	EV SPECIFIKT		
Elinställbara & uppvärmda sidobackspeglar med blinkers	●	●	10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●
Elinfällbara sidobackspeglar	●	●	Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbbladdning.	●	●
LED-reflektorstrålkastare	●	●	Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●
LED-bakljus	●	●	Förberedd för V2G/V2H	●	●
Metallic / Pearl-färg	●	●	Laddlucka fram	●	●
Positionsljus fram och bak i LED	●	●	Körlägen (ECO, NORMAL, SNÖ)	●	●
			Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●
INTERIÖR			Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●
Förvaringsutrymme med lock framför förare (3,25l)	●	●	Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil strömkälla (mobil powerbank)"	●	●
Förar- och passagerarstol ställbara i höjdled	●	●	Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbbladdningar (DC-laddning)	●	●
Förvaring under golv förarsida	●	●			
Förvaring under golv passagerarsida fram	●	●			
Instrumentkluster i 7.5" skärm	●	●			
Klädsel: tyg/konstläder (Mörkblå)	●	-			
Klädsel: konstläder (Mörkblå)	-	●			
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●	●			

● = Standardutrustning - = Ej tillgänglig

Teknisk specifikation

MOTOR

**Long Range
71.2kWh**

ELMOTOR

Energityp	Elektricitet
Motortyp	Synkronmotor
Motoreffekt hk	163
Motoreffekt kW	120
Vridmoment max (Nm)	250

BATTERI

Batterityp	NCM
Batterikapacitet (kWh)	71.2
Vikt, ca (kg)	385
Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)
Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5
Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 6h50min*
Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)	30 min*
DC snabbladdning max kW	150
Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	412

ENERGI- FÖRBRUKNING

Blandad, kWh/100km enligt WLTP	19.3
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	0

PRESTANDA

0-100 km/h (sek)	10,6
Toppfart (km/h)	135

STYRNING

Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 5,5 m
------------------	---------------------------------

HJUL

Däckdimension	16" (215/65 R16, 102XL)
Fälg	6.5Jx16, 42mm off-set

BROMSSYSTEM

	Låsningfria bromsar (ABS)
Bromsar fram	Skivor Vent 16" (305x25)
Bromsar bak	Skivor 16" (300x12)
Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen

DIMENSIONER (mm) Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång

4695 / 1895 / 1923 / 143

BAGAGEUTRYMME Baksäte uppfällt / nedfällt / nedfällt upp till tak

1 330 / 2 300 / 3 615

SKJUTDÖRRAR(mm) Bredd

775

VIKTER (kg)

Totalvikt	2 600
Tjänstevikt	2 215
Max släpvningsvikt, bromsat släp	1 500
Max släpvningsvikt, obromsat släp	750
Taklast	100

MILJÖKLASS

Euro TBC

FORDONSSKATT (kr) T.o.m 2025

360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.

**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 041
Benutrymme 2:a raden	995
Huvudutrymme (fram)	1 020
Huvudutrymme 2:a raden	1 076
Axelutrymme (fram)	1 732
Axelutrymme 2:a raden	1 617

Fälg



PV5 PLUS & PLUS PRO
16" aluminiumfälg med liten mittkåpa
215/65 R16

Exteriörfärger



Clear White [UD]
solid



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Frost Blue [EBB]
solid



Soft Mint [SML]
metallic



Lakehouse Gray [LHG]
metallic



Runway Red [CR5]
metallic



Steel Gray [KLG]
metallic



Aurora Black Pearl [ABP]
metallic (pearleffekt)



Cityscape Green [CGE]
metallic

Interiör



PV5 PLUS LONG RANGE
Tyg/Konstläder Mörkblå/Mörkblå



PV5 PLUS PRO LONG RANGE
Konstläder Mörkblå

PV5 PASSENGER EXTERIÖR



Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.