

PV5

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

Batterikapacitet
51.5 kWh FWD 122hk
71.2 kWh FWD 163hk

- 16" stålfälg med hjulsida
- 1x7.5" + 1x12.9" skärmar inklusive navigationssystem & DAB-radio
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- ACC, 1-zons automatisk klimatanläggning
- Apple CarPlay™ och Android Auto™, trådlös
- Armstöd förarstol, höger sida (justerbart) (ej på 3-sits)
- Autobroms fotgängar, & cyklistskydd (FCA 1.5)
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbladdning.
- Dubbla manuella sidoskjutdörrar
- Däckreparationssats
- Däcktrycksövervakning
- Elfönsterhissar
- Elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elmanövrerad parkeringsbroms
- Eluppvärmda framstolar (ej mittplats 3-sits)
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
- Filkörningssystem, aktiv (LFA)
- Förar- och passagerarstol fram ställbara i höjdled
- Förvaringsfack i golvet fram
- Highway Driving Assist
- Immobilizer
- Kia App
- Klädsel, tyg
- Manuell inställning av ratt i djupled & höjdled
- Mellanvägg i komposit
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- LED-bakljus
- LED-reflektorstrålkastare fram
- Bakre pardörrar
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil strömkälla (mobil powerbank)"
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

PV5 PLUS LONG RANGE (UTÖVER PV5)

Batterikapacitet 71.2 kWh
FWD 163hk

- Blinkers fram, LED
- Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret
- Elinfällbara sidobackspeglar
- Krockkudde, mitten fram (ej på 3-sits)
- Parkeringssensor, fram, sidor & bak
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy

PV5 PLUS PRO LONG RANGE (UTÖVER PV5 PLUS LONG RANGE)

Batterikapacitet 71.2 kWh
FWD 163hk

- 16" aluminiumfälg med liten mittkåpa
- Digital Key 2.0
- Klädsel, tyg/konstläder
- Ventilerade stolar (ej på 3-sits)

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET	PV5	PLUS	PLUS PRO
Autobroms med fotgängar-& cyklistskydd (FCA 1.5)	●	●	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	●	●
Däckreparationssats	●	●	●
Däcktrycksövervakning (TPMS)	●	●	●
Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret	-	●	●
Elfönsterhissar, fram	●	●	●
ESC, elektroniskt stabilitetsprogram	●	●	●
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)	●	●	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	●	●
Helljusassistans	●	●	●
Krockkudde, mitten fram (ej på 3-sits)	-	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●	●
Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	-	●	●
TPMS, däcktrycksövervakning	●	●	●
Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●	●
Varningssystem för säker avstigning (SEW)	●	●	●
Virtuell extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●	●

EXTERIÖR	PV5	PLUS	PLUS PRO
16" plåtfälg med hjulsida (215/65 R 16)	●	●	-
16" aluminiumfälg med liten mittkåpa (215/65 R 16)	-	-	●
Blinkers fram LED	-	●	●
Dubbla bakdörrar (Öppningsbara max 180°)	●	●	●
Dubbla manuella sidoskjutdörrar	●	●	●
Elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers	●	●	●
Elinfällbara sidobackspeglar	-	●	●
Front & bakstötfångare i tre delar	●	●	●
LED-reflektorstrålkastare	●	●	●
LED-bakljus	●	●	●
Positionsljus fram och bak i LED	●	●	●

INTERIÖR	PV5	PLUS	PLUS PRO
Förvaringsutrymme med lock framför förare (3,25l)	●	●	●
Förar- och passagerarstol ställbara i höjdled	●	●	●
Förvaring under golv förarsida	●	●	●
Förvaring under golv passagerarsida fram	●	●	●
Instrumentkluster i 7,5" skärm	●	●	●
Klädsel: Tyg	●	●	-
Klädsel: Tyg/Konstläder	-	-	●

KOMFORT	PV5	PLUS	PLUS PRO
12,9" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio	●	●	●
ACC, 1-zons automatisk klimatanläggning	●	●	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●	●
Armstöd förarstol, höger sida (justerbart) (ej på 3-sits)	●	●	●
Backkamera med dynamisk projicering	●	●	●
Digital Key 2.0	-	-	●
Elmanövrerad parkeringsbroms	●	●	●
Eluppvärmda framsäten	●	●	●
Elfönsterhissar	●	●	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●	●
Ljudsystem, 2 st högtalare	●	●	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●	●	●
Manuell inställning av ratt i djupled & höjdled	●	●	●
Mellanvägg i komposit	●	●	●
Parkeringssensorer fram & bak	●	●	●
Parkeringssensorer sida	-	●	●
Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd	●	●	●
Regnsensor	●	●	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	●	●	●
Ventilerade stolar (ej på 3-sits)	-	-	●

EV SPECIFIKT	PV5	PLUS	PLUS PRO
10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbladdning.	●	●	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●	●
Förberedd för V2G/V2H	●	●	●
Laddlucka fram	●	●	●
Körlägen (ECO, NORMAL, SNÖ)	●	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil strömkälla (powerbank)"	●	●	●
Vätskekylt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●	●	●

Tillval			
Endast höger sidoskjutdörr (Dubbla sidoskjutdörrar standard)	T	T	T
Metallic / Pearl-färg	T	T	T
3-sits (endast L2H1 4dr Long Range)	T	T	T

OBS! 3-sits har ingen eluppvärmd mittplats, inget armstöd förarstol samt på Plus & Plus Pro utgår krockkudde mitten fram och på Plus Pro utgår även ventilerade stolar.

● = Standardutrustning - = Ej tillgänglig T = Tillval

Teknisk specifikation

MOTOR		Standard Range 51.5kWh	Long Range 71.2kWh
ELMOTOR	Energityp	Elektricitet	
	Motortyp	Synkronmotor	
	Motoreffekt hk	122	163
	Motoreffekt kW	89.4	120
	Vridmoment max (Nm)	250	
BATTERI	Batterityp	NCM	
	Batterikapacitet (kWh)	51.5	71.2
	Vikt, ca (kg)	284	385
	Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)	
	Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5	
	Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 4h45m*	ca. 6h30min*
	Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)	30 min*	30 min*
	DC snabbladdning max kW	128 (TBC)	128
	Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	297	416
ENERGI-FÖRBRUKNING	Blandad, kWh/100km enligt WLTP	19,0	19,1
	Koldioxidutsläpp, CO_2 (g/km) enligt WLTP	0	
PRESTANDA	0-100 km/h (sek)	16,2	12,4
	Toppfart (km/h)	135	
STYRNING	Typ / Vändradie	Elektrisk servostyrning / 11m	
HJUL	Däckdimension	16" (215/65 R16, 102XL)	
	Fälg	6.5Jx16, 46mm off-set	
BROMSSYSTEM		Låsningsfria bromsar (ABS)	
	Bromsar fram	Skivor 16" (305x25)	
	Bromsar bak	Skivor 16" (300x12)	
	Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen	
DIMENSIONER (mm)	Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	4695 / 2100 / 1899 / 143	
LASTUTRYMME (mm)	Djup (nedre del) / Höjd	2255 / 1520	
	Bredd ovanför hjulhus / mellan hjulhus / lastöppning min/max	1 565 / 1 330 / 920 / 1 343	
LASTUTRYMME (l)		4 420	
INSTEG (mm)	Lastutrymme, höjd på insteg	419	
VIKTER (kg)	Totalvikt	2 650	2 650
	Tjänstevikt (inklusive, 75kg förare)	1 950	2 030
	Maxlast	700	620
	Max släpvagnsvikt, obromsat & bromsat släp	750 / 750	750 / 1500
	Taklast	100	
MILJÖKLASS		Euro AX	
FORDONSSKATT (kr)	T.o.m 2026	360	

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.
Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev, lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från och med den 1 september 2018 fastställs värden för energi- och bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp samt elektrisk räckvidd enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). WLTP är en internationellt harmoniserad testmetod som används för att mäta och jämföra fordons prestanda under standardiserade laboratorieförhållanden. De angivna värdena har fastställts i enlighet med gällande lagstiftning och är avsedda att möjliggöra jämförelser mellan olika fordonsmodeller och versioner. Faktisk energi- eller bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och räckvidd kan avvika beroende på ett flertal faktorer, såsom körsätt, hastighet, last, tillvalsutrustning, underhåll, temperatur, väderförhållanden, väglag och övriga yttre omständigheter.
Ytterligare information om WLTP finns på WLTP Fakta. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme	1 041
Huvudutrymme	1 020
Axelutrymme	1 732

PV5 Cargo Long 4-Door



Fälgar



PV5 & PV5 Plus
16" Plåtfälg med hel hjulsida
215/65 R 16



PV5 Plus Pro
16" aluminiumfälg med liten mittkåpa
215/65 R 16

Exteriörfärger



Clear White [UD]
solid



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Cityscape Green (CGE)
metallic



Steel Gray [KLG]
metallic



Aurora Black Pearl [ABP]
metallic



Soft Mint [SML]
metallic

Interiör



PV5 & PV5 PLUS
Tygklädsel Mörkblå



PV5 PLUS PRO
Tyg / Konstläder Mörkblå



Tillval:
3-sits (endast L2H1 4dr Long Range)
OBS! 3-sits har ingen eluppvärmd mittplats, inget armstöd förarstol samt på Plus & Plus Pro utgår krockkudden mellan framstolarna och på Plus Pro utgår även ventilerade stolar.

LASTUTRYMME





OBS!
Inklädnad är tilbehör

Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.